

ООО «СТРОЙ-ИНВЕСТ»

125212, Москва, Кронштадтский бульвар, дом 7а, стр. 2, пом. 1

тел. (499) 390-17-97

www.blokbox.ru | www.mobicontainer.ru, blokbox77@gmail.com



Прайс-лист на стандартную продукцию «Containex» с завода в г.Ковров, Владимирская область.


Цены действительны с 16.01.2020 г.

Тип	Цена (руб.)
Модульный блок, тип TP10	300 800,00
Модульный блок, тип TP16	358 200,00
Модульный блок, тип TP20	380 600,00
Модульный блок, тип TP24	431 900,00
Сдвоенный модульный блок, тип SA001	713 800,00
Модульный блок, тип TP20-1	334 600,00
Модульный блок сантехнический, тип SA10	505 500,00
Модульный блок сантехнический, тип SA20	771 700,00

Цены указаны с учетом НДС



ТР10: Сборно-разборный 10-и футовый модульный блок «ТРАНСПАК»



Краткое описание:

Длина:	2989 мм
Ширина:	2435 мм
Внутренняя высота:	2340 мм
Внешняя высота:	2591 мм
Проверка качества:	ГОСТ Р, «Germanischer Lloyd typengeprüft»
Электрика:	400 Вт / 32 А / 5-полюсный утопленные в раме розетки СЕЕ, поз. в соответствии с планом
Наружный цвет:	RAL 5010 горчачавково-синий, RAL 9002 серо-белый
Внутренняя отделка:	светлый дуб или белый ЛДСП 10 мм
Пол:	линолеум коммерческий бежевый или серый
Изоляция	минеральная вата, 100 мм
пол/стены/крыша:	
- 1 шт.	дверь внешняя 875 x 2125 мм
- 1 шт.	окно с поворотно-откидным механизмом и с интегрированными рольставнями
- 1 шт.	конвектор электрический 2 кВт
- 1 шт.	люминесцентная лампа 2 x 36 W
	- двойные розетки, освещение и выключатели в соответствии с планом
	- без отверстий под вилочный погрузчик

Тип	Номер плана	Изоляция (мм) Пол/стена/крыша	Цена (руб.)
ТР10	BM10RUS-5010-100	100/100/100	300 800,00
ТР10	BM10RUS-9002-100	100/100/100	300 800,00

Цены указаны с учетом НДС

Дополнительную информацию Вы найдете в техническом описании.

ТР16: Сборно-разборный 16-и футовый модульный блок «ТРАНСПАК»



Краткое описание:

Длина:	4885 мм
Ширина:	2435 мм
Внутренняя высота:	2340 мм
Внешняя высота:	2591 мм
Проверка качества:	ГОСТ Р, «Germanischer Lloyd typengeprüft»
Электрика:	400 Вт / 32 А / 5-полюсный утопленные в раме розетки CEE, поз. в соответствии с планом
Наружный цвет:	RAL 5010 горечавково-синий, RAL 9002 серо-белый
Внутренняя отделка:	светлый дуб или белый ЛДСП 10 мм
Пол:	линолеум коммерческий бежевый или серый
Изоляция	минеральная вата, 100 мм
пол/стены/крыша:	
- 1 шт.	дверь внешняя 875 x 2125 мм
- 1 шт.	окно с поворотнo-откидным механизмом и с интегрированными рольставнями
- 1 шт.	конвектор электрический 2 кВт
- 2 шт.	люминесцентная лампа 2 x 36 W
	- двойные розетки, освещение и выключатели в соответствии с планом
	- без отверстий под вилочный погрузчик

Тип	Номер плана	Изоляция (мм) Пол/стена/крыша	Цена (руб.)
ТР16	BM16RUS-5010-100	100/100/100	358 200,00
ТР16	BM16RUS-9002-100	100/100/100	358 200,00

Цены указаны с учетом НДС

Дополнительную информацию Вы найдете в техническом описании.

ТР20: Сборно-разборный 20-и футовый модульный блок «ТРАНСПАК»



Краткое описание:


Длина:	6055 мм
Ширина:	2435 мм
Внутренняя высота:	2340 мм
Внешняя высота:	2591 мм
Проверка качества:	ГОСТ Р, «Germanischer Lloyd typengeprüft»
Электрика:	400 Вт / 32 А / 5-полюсный утопленные в раме розетки CEE, поз. в соответствии с планом
Наружный цвет:	RAL 5010 горечавково-синий, RAL 9002 серо-белый
Внутренняя отделка:	светлы дуб или белый ЛДСП 10 мм
Пол:	линолеум коммерческий бежевый или серый
Изоляция пол/стены/крыша:	минеральная вата, 100 мм
- 1 шт.	дверь внешняя 875 x 2125 мм
- 1 шт.	окно с поворотно-откидным механизмом и с интегрированными рольставнями
- 1 шт.	конвектор электрический 2 кВт
- 2 шт.	люминесцентная лампа 2 x 36 W
	- двойные розетки, освещение и выключатели в соответствии с планом
	- без отверстий под вилочный погрузчик

Тип	Номер плана	Изоляция (мм) Пол/стена/крыша	Цена (руб.)
ТР20	T320ded325235-5010	100/100/100	380 600,00
ТР20	T320ded325235-9002	100/100/100	380 600,00

Цены указаны с учетом НДС

Дополнительную информацию Вы найдете в техническом описании.

ТР24: Сборно-разборный 24-и футовый модульный блок «ТРАНСПАК»



Краткое описание:


Длина:	7335 мм
Ширина:	2435 мм
Внутренняя высота:	2340 мм
Внешняя высота:	2591 мм
Проверка качества:	ГОСТ Р, «Germanischer Lloyd typengeprüft»
Электрика:	400 Вт / 32 А / 5-полюсный
Наружный цвет:	утепленные в раме розетки СЕЕ, поз. в соответствии с планом RAL 5010 горечавково-синий, RAL 9002 серо-белый
Внутренняя отделка:	светлый дуб или белый ЛДСП 10 мм
Пол:	линолеум коммерческий бежевый или серый
Изоляция	минеральная вата, 100 мм
пол/стены/крыша:	
- 1 шт.	дверь внешняя 875 x 2125 мм
- 1 шт.	окно с поворотно-откидным механизмом и с интегрированными рольставнями
- 1 шт.	конвектор электрический 2 кВт
- 2 шт.	люминесцентная лампа 2 x 36 W
	- двойные розетки, освещение и выключатели в соответствии с планом
	- без отверстий под вилочный погрузчик

Тип	Номер плана	Изоляция (мм) Пол/стена/крыша	Цена (руб.)
ТР24	9472313-001	100/100/100	431 900,00
ТР24	9472313-007	100/100/100	431 900,00

Цены указаны с учетом НДС

Дополнительную информацию Вы найдете в техническом описании.

СА001: сдвоенный модульный блок «Транспак»



Краткое описание:


- Длина: 6055 мм
- Ширина: 4885 мм
- Внутренняя высота: 2340 мм
- Внешняя высота: 2591 мм
- Проверка качества: ГОСТ Р, «Germanischer Lloyd typengeprüft»
- Электрика: 400 Вт / 32 А / 5-полюсный
- Наружный цвет: утепленные в раме розетки CEE, поз. в соответствии с планом RAL 5010 горечавково-синий, RAL 9002 серо-белый
- Внутренняя отделка: светлый дуб или белый ЛДСП 10 мм
- Пол: линолеум коммерческий бежевый или серый
- Изоляция: минеральная вата, 100 мм
- пол/стены/крыша:
 - 1 шт. дверь внешняя 875 x 2125 мм
 - 2 шт. окно с поворотно-откидным механизмом и с интегрированными рольставнями
 - 1 шт. конвектор электрический 2 кВт
 - 2 шт. люминесцентная лампа 2 x 36 W
- двойные розетки, освещение и выключатели в соответствии с планом
- без отверстий под вилочный погрузчик

Тип	Номер плана	Изоляция (мм) Пол/стена/крыша	Цена (руб.)
CA001	CA02RUS-5010-100	100/100/100	713 800,00
CA001	CA02RUS-9002-100	100/100/100	713 800,00

Цены указаны с учетом НДС

Дополнительную информацию Вы найдете в техническом описании.

ТР20-1: Сборно-разборный 20-и футовый модульный блок «ТРАНСПАК»



Краткое описание:

Длина:	6055 мм
Ширина:	2435 мм
Внутренняя высота:	2340 мм
Внешняя высота:	2591 мм
Проверка качества:	ГОСТ Р, «Germanischer Lloyd typengeprüft»
Электрика:	400 Вт / 32 А / 5-полюсный утопленные в раме розетки CEE, поз. в соответствии с планом
Наружный цвет:	RAL 5010 горечавково-синий, RAL 9002 серо-белый
Внутренняя отделка:	светлый дуб или белый ЛДСП 10 мм
Пол:	линолеум коммерческий бежевый или серый
Изоляция	минеральная вата, 100 мм
пол/стены/крыша:	
- 1 шт.	окно с поворотно-откидным механизмом и с интегрированными рольставнями
- 1 шт.	конвектор электрический 2 кВт
- 2 шт.	люминесцентная лампа 2 x 36 W
	- двойные розетки, освещение и выключатели в соответствии с планом
	- без отверстий под вилочный погрузчик
	- внешний соединительный материал + внутренний соединений материал
	- CEE соединительный кабель, 1,5 м

Тип	Номер плана	Изоляция (мм) Пол/стена/крыша	Цена (руб.)
ТР20-1	9332226-004	100/100/100	334 600,00

Цены указаны с учетом НДС

Дополнительную информацию Вы найдете в техническом описании.

SA10: сантехнический 10-и футовый модульный блок



Краткое описание:

Длина:	2989 мм
Ширина:	2435 мм
Внутренняя высота:	2340 мм
Внешняя высота:	2591 мм
Проверка качества:	ГОСТ Р, «Germanischer Lloyd typengeprüft»
Электрика:	400 Вт / 32 А / 5-полюсный утопленные в раме розетки CEE, поз. в соответствии с планом
Наружный цвет:	RAL 5010 горечавково-синий, RAL 9002 серо-белый
Внутренняя отделка:	RAL 9010 белый (обшита стальным листом)
Изоляция	минеральная вата, 100 мм
пол/стены/крыша:	
- 1 шт.	дверь внешняя 875 x 2125 мм
- 2 шт.	окно сан., откидное
- 1 шт.	кабина туалетная
- 1 шт.	писсуар
- 1 шт.	лоток с 2-мя раковинами, ПВХ
- 1 шт.	кабина душевая с занавесом
- 1 шт.	бойлер электрический на 80 л.
- 1 шт.	электрический конвертер 500 Вт
- 1 шт.	электрический тепловентилятор 2 кВт
- 2 шт.	люминесцентные лампы 1 x 36 W
- 1 шт.	вентилятор вытяжной
	- без отверстий под вилочный погрузчик

Тип	Номер плана	Изоляция (мм) Пол/стена/крыша	Цена (руб.)
SA10	SA10RUS-9002-100	100/100/100	505 500,00

Цены указаны с учетом НДС

Дополнительную информацию Вы найдете в техническом описании

SA20: сантехнический 20-и футовый модульный блок (туалет + душ)



Краткое описание:

Длина:	6055 мм
Ширина:	2435 мм
Внутренняя высота:	2340 мм
Внешняя высота:	2591 мм
Проверка качества:	ГОСТ Р, «Germanischer Lloyd typengeprüft»
Электрика:	400 Вт / 32 А / 5-полюсный утепленные в раме розетки CEE, поз. в соответствии с планом
Наружный цвет:	RAL 5010 горечавково-синий, RAL 9002 серо-белый
Внутренняя отделка:	RAL 9010 белый (обшита стальным листом)
Изоляция	минеральная вата, 100 мм
пол/стены/крыша:	
- 1 шт.	дверь внешняя 875 x 2125 мм
- 3 шт.	окно сан., откидное
- 2 шт.	кабина туалетная
- 2 шт.	писсуар
- 1 шт.	раковина умывальная
- 1 шт.	лоток с 4-мя раковинами, ПВХ
- 2 шт.	кабина душевая с занавесом
- 1 шт.	бойлер электрический на 300 л.
- 2 шт.	электрический тепловентилятор 2 кВт
- 2 шт.	люминесцентные лампы 1 x 36 W
- 1 шт.	вентилятор вытяжной
	- без отверстий под вилочный погрузчик

Тип	Номер плана	Изоляция (мм) Пол/стена/крыша	Цена (руб.)
SA20	SA20RUS-9002-100-001	100/100/100	771 700,00

Цены указаны с учетом НДС

Дополнительную информацию Вы найдете в техническом описании

ООО «СТРОЙ-ИНВЕСТ»

125212, Москва, Кронштадтский бульвар, дом 7а, стр. 2, пом. 1

тел. (499) 390-17-97

www.blokbox.ru | www.mobicontainer.ru, blokbox77@gmail.com



Условия поставки: ex works (Incoterms 2010) со склада в г.Ковров

Сроки производства: оговариваются дополнительно

Условия оплаты: оговариваются дополнительно

Возможные дополнительные варианты (по запросу, наценка):

- Изменение наружного цвета окраски
- Внутренняя высота 2,54
- Внутренняя высота 2,70
- Двухкамерный стеклопакет
- Отверстия под вилы погрузчика
- Сборка блок-контейнера на заводе

Дополнительные варианты тепловой изоляции:

- Пол – 150 мм минеральная вата или 75 мм PIR + 25 мм минеральная вата
- Стена – 150 мм минеральная вата или 110 мм PIR
- Крыша – 140 мм минеральная вата или 75 мм PIR + 25 мм минеральная вата

ВНИМАНИЕ!!! Полное техническое описание стандартных модульных блоков CONTAINEX высылается по Вашему запросу.

Посетите наш интернет-ресурс: www.blokbox.ru или www.mobicontainer.ru